

SMARTALARM QUICK GUIDE



TILLYKKE MED DIN NYE SMARTALARM!

Din nye SMARTalarm er nu installeret og koblet til Danmarks største beredskab. Når du slår alarmen til, holder vi øje med din bolig, og er klar til at hjælpe dig - døgnet rundt, året rundt.


Med denne quick guide hjælper vi dig hurtigt i gang. Du kan også se hjælpevideoer og hente brugervejledninger under kundeservice på www.g4s.dk.

START MED AT DOWNLOADE APPEN

Download din 'G4S SMARTalarm' app i Google Play eller App Store. Her kan du også se minimumskrav til dit styresystem.

Start med at logge ind i appen med den e-mail og det password, du har fået af vores montør. Vi anbefaler, at du hurtigt ændrer det til et personligt password.

Appen indeholder alt, du skal bruge for at betjene din SMARTalarm. Hvis du har SMARTalarm på mere end én adresse, kan du betjene dem i samme app.



BETJENING VIA APP

STARTSIDEN

Hovedmenu

Indstillinger, brugere, vejledninger m.m.
– se næste side.


Alarmstatus

Viser alarmens tilstand.

Betjening

Slå alarmen til og fra.
Væg den tilkobling du ønsker.

Dag- og nat-tilkobling aktiverer de dele, som montøren har indstillet.



Din alarm

Har du fx også alarm i sommerhuset, oprettet på samme e-mail, kan du betjene den her.

Systeminformation

Beskeder ved alarmer, advarsler, fejl m.m.

Standardtemperatur

Enheder måler temperatur i boligen.

Genveje

- Smarthome enheder
- Favoritter (genveje)
- Video (se video)

HOVEDMENU

Enheder


Få overblik over alle dine SMARTalarm enheder.

Historik

Se hvornår alarmen er slået til og fra m.m.

Indstillinger

Skift indstillinger – fx 4-cifret pinkode til login på appen.



SMARTregler

Lav dine egne regler for smarthome enheder, fx at elapparater og lys slukkes automatisk, når alarmen bliver slået til.

Brugere

- Tilføj og fjern brugere
- Ret navn, e-mail og mobilnr.
- Nyt password til login
- Notifikation (under bruger)

Log ud

Log ud af appen.

BETJENING VIA ALARMCHIP-LÆSER

Slå alarmen til

Tilkobler alle anlæggets enheder.

Slå nat-tilkobling til

Tilkobler alle enheder, som er indstillet til 'nat'.

Statusknap

Se næste side



Slå dag-tilkobling til

Tilkobler alle enheder, som er indstillet til 'dag'.

SOS (tilkaldealarm)

Hold knappen inde i 5 sekunder. Du bliver kontaktet af kontrolcentralen.

Slå alarmen fra

- Med kode. Tast koden og hold alarmchippen mod centrum (klokke-ikonet).
- Uden kode. Hold alarmchippen mod centrum (klokke-ikonet).

Når alarmchip-læseren lyser grønt, er alarmen slået fra. Du kan fjerne koden på din(e) alarmchip under 'enheder'.

Bemærk

- Du kan 'tvinge' alarmen til at blive slået til, ved at holde hængelåsen inde i 5 sekunder.
- Har der været alarm, blinker læseren rødt og bipper tre gange. Du skal ikke gøre noget.

BETJENING VIA FJERNBETJENING


Slå alarmen til

Tilkobler alle enheder.
Knappen lyser rødt ved aktivering.

Slå nat-tilkobling til

Tilkobler alle enheder, som er indstillet til 'nat'.
Knappen lyser rødt ved aktivering.

Statusknap

Når du trykker på statusknappen, viser LED-lyset den nuværende status på systemet ved at lyse sammen med den pågældende knap – fx 'Slå alarmen til': 



Slå alarmen fra

Frakobler alle enheder.
Knappen lyser rødt ved frakobling.

Slå dag-tilkobling til

Tilkobler alle enheder, som er indstillet til 'dag'.
Knappen lyser rødt ved aktivering.

SOS (tilkaldealarm)

Hold knapperne inde i 5 sekunder. Du bliver kontaktet af kontrolcentralen.

Hvis LED-lyset blinker, efter du har trykket på en af de andre knapper, skal fjernbetjeningen have nyt batteri. Du kan i øvrigt altid se status på batteri under 'Enheder'.

ØNSKER DU MERE INFORMATION?

Under kundeservice på vores hjemmeside www.g4s.dk finder du:

- Hjelpevideoer til SMARTalarmen
- Flere brugervejledninger som fx 'Sådan skifter du batterier'

Husk, at du kan bestille batterier til alarmen, Arlo videoovervågning, DNA-mærkning, anti-tyveri-tasker og mere på www.g4sshoppen.dk.

Anlægsnummer: _____

Nyttige telefonnumre:

Kontrolcentral:

70 33 44 55

Kundeservice:

70 33 00 40

